

TRIAGE PEDIATRICO: TRAUMA

- Compromissione di una o più funzioni vitali e/o alterazione di uno o più parametri vitali
- Presenza di uno o più indicatori di trauma maggiore
- Grave distress respiratorio
- Pallore o cianosi
- Polsi periferici assenti
- GCS < 12, PTS (*Pediatric Trauma Score*; vedi Tab. 28.7) ≤ 8
- Emorragia franca
- Emiparesi/paralisi
- Pupille anisocoriche o non reagenti
- Reazioni motorie torpide o assenti
- Disturbi della vigilanza e dell'equilibrio, difficoltà a svegliarsi
- Amputazione distale di un arto
- Frattura unica esposta di osso lungo
- Compromissione neurovascolare dell'arto colpito
- Ferita penetrante di testa, collo, torace, addome, inguine
- Traumi che interessano la funzione visiva
- Ustioni > 15%
- Età < 2 anni con trauma cranico, rachideo, toracico o addominale, anche sospetto

Sì

Codice
rosso

No

- Distress respiratorio lieve o moderato
- Polsi periferici deboli
- Trauma significativo di testa, collo, torace, addome o pelvi verificatosi nelle ultime 12 ore
- Convulsioni nelle ultime 12 ore
- Parestesie, deficit motori o sensitivi localizzati
- Deformità ossee e/o articolari
- Ampie ferite sanguinanti
- Ustioni ≤ 15%

Sì

Codice
giallo

No

- Trauma minore di testa, collo, torace, addome, pelvi verificatosi nelle ultime 12 ore
- Distorsioni, fratture di piccoli segmenti
- Ferite con modesto sanguinamento
- Ustioni localizzate

Sì

Codice
verde